

**Standard FCI N°215 /11.05.1998 / F**

**BICHON A POIL FRISE**



Mâchoires/dents : La denture est normale, c'est-à-dire que les incisives de la mâchoire inférieure viennent se placer immédiatement contre et derrière la pointe des dents de la mâchoire supérieure.

Joues : Plates et pas très musculeuses.

Yeux : Les yeux foncés autant que possible et bordés de paupières foncées, sont de forme plutôt arrondie et non en amande ; ils ne sont pas placés obliquement, sont vifs, pas trop grands, ne laissant pas voir de blanc. Ils ne sont ni gros ni proéminents, comme ceux du Griffon bruxellois et du Pékinois ; l'orbite ne doit pas être saillante. Le globe de l'œil ne doit pas ressortir de façon exagérée.

Oreilles : Les oreilles sont tombantes et bien garnies de poils finement frisés et longs. Elles sont portées plutôt en avant quand l'attention est éveillée, mais de façon que le bord antérieur touche au crâne et ne s'en écarte pas obliquement ; la longueur du cartilage ne doit pas aller, comme chez le Caniche, jusqu'à la truffe, mais s'arrête à la moitié de la longueur du museau. Les oreilles sont, du reste, bien moins larges et plus fines que chez ce chien.

COU : L'encolure est assez longue, portée haut et fièrement. Elle est ronde et fine près du crâne, s'élargissant graduellement pour s'emboîter sans heurt dans les épaules. Sa longueur est très approximativement un tiers de la longueur du corps ( proportion de 11 cm à 33 cm pour un sujet de 27 cm de haut), les pointes de l'épaule contre le garrot étant prises comme bases.

### CORPS :

Rein : Large et bien musclé, légèrement bombé.

Croupe : Légèrement arrondie.

Poitrine : La poitrine est bien développée, le sternum prononcé, les fausses côtes arrondies et ne finissant pas brusquement, la poitrine ayant horizontalement une assez grande profondeur.

Flancs : Les flancs sont bien relevés au ventre ; la peau y est fine et non flottante,, donnant une apparence assez levrettée.

QUEUE : Attachée un peu plus sous la ligne du dos que chez le Caniche. Normalement la queue est portée relevée et gracieusement recourbée, dans le plan de l'épine dorsale, sans être enroulée ; elle

n'est pas écourtée et ne peut rejoindre le dos ; toutefois, la garniture du poil peut retomber sur le dos.

## **MEMBRES**

**MEMBRES ANTERIEURS** : Vus de face, les antérieurs sont droits, bien d'aplomb et d'une ossature fine.

**Epaule** : Assez oblique, pas proéminente, donnant l'apparence d'être de même longueur que le bras, environ 10 cm.

**Bras** : Pas écarté du corps.

**Coude** : Pas tournés en dehors.

**Métacarpe** : Vu de face court et droit, très légèrement fléchi vu de profil.

**MEMBRES POSTERIEURS** : Le bassin est large.

**Cuisses** : Larges et bien musclées, bien obliques.

**Jarret** : En comparaison avec le Caniche, le jarret est plus coudé.

**PIEDS** : Nerveux. Ongles de préférence noirs, un idéal difficile à atteindre.

**PEAU** : La pigmentation sous le poil blanc est foncée de préférence ; les organes sexuels sont alors pigmentés de teinte noire ou bleuâtre ou beige.

## **ROBE**

**POIL** : Fin, soyeux, tirebouchonné, très lâche, ressemblant à celui de la fourrure de la chèvre de Mongolie, ni plat, ni cordé et atteignant 7 à 10 cm de longueur.

**Toilette** : Le chien peut être présenté avec les pieds et le museau légèrement dégagés.

**COULEUR** : Blanc pur.

**TAILLE** : La hauteur au garrot ne doit pas dépasser 30 cm, la petite taille étant un élément de succès.

**DEFAUTS** : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité.

- Prognathisme supérieur ou inférieur léger.
- Poil : plat, ondulé, cordé, trop court.
- Pigmentation se prolongeant dans le poil de façon à former des taches rousses.

**DEFAUTS ELIMINATOIRES** :

- Nez rose.
- Lèvres couleur chair.
- Prognathisme supérieur ou inférieur si développé que les incisives ne se touchent plus.
- Yeux pâles.
- Queue enroulée et tournée en hélice.
- Taches noires dans le poil.

**N.B.** : Les mâles doivent avoir deux testicules d'aspect normal complètement descendus dans le scrotum.